

## **PRODUKTINFORMATION**





## Teakholzreiniger/Entgrauer

## Für Außen



- reinigt intensiv und schonend
- · sehr ergiebig
- kennzeichnungsfrei

**Geeignet für:** Alle Hölzer auf Yachten, Booten und im Gartenbereich (speziell Exotenhölzer). Teakholzreiniger reinigt und entgraut Teakholz und ähnliche Harthölzer von Verschmutzungen wie Algenbefall, Dreck, Fett und Öl sowie Vergrauung durch Verwitterung.

## Anwendung/Verarbeitung:

- Verarbeitungstemperatur über + 8°C.
- · Holz gut vornässen.
- Reiniger nicht antrocknen lassen (Bei großen Fläche abschnittsweise arbeiten).
- Nach Anwendung und Trocknung (24 Std.) Holz mit einem geeigneten farbigen Produkt neu behandeln, um erneutes Vergrauen und Verwittern zu verhindern.

Teakholzreiniger je nach Verschmutzung pur oder maximal 1:10 auf blankes, vorgenässtes Holz auftragen und kurz einwirken lassen. Anschließend mit Wurzelbürste oder Reinigungsvlies mit Wasser abbürsten, bis gewünschter Farbton erreicht ist. Danach mit klarem Wasser gut abspülen. Bei Bedarf den Vorgang wiederholen.

**Verbrauch:** Ca. 15–70 ml/m², d.h. 1 Liter Teakholzreiniger reicht je nach Verschmutzung und Verdünnung für ca. 15–70 m² je Liter.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe: Wasser, < 5% anionische Tenside, < 5% nichtionische Tenside, < 5% Phosphate, Butylglycol.

**Wichtige Hinweise:** Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Von Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten. Sprühnebel nicht einatmen. Bei Hautund Augenkontakt mit klarem Wasser spülen. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. ASN: 070601.

Erhältlich in: 1 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter und größere Menge.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

PNZ Produkte GmbH

Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg Telefon +49 84 651 7380 • Telefax +49 84 65 3616 E-Mail: info@pnz.de • Internet: www.pnz.de

