



Weitere Anwendungsbeispiele finden Sie unter nebenstehendem QR-Code oder unter www.megawood.com/limes



Abbildung zeigt ASCANIA - Pfosten und Riegel in Lavabraun

LIMES SYSTEMZAUN

ASCANIA

Grundstücksbegrenzung nach megawood® Art: Mit dem ASCANIA bauen Sie einen Zaun ganz nach Ihrem Geschmack. Entscheiden Sie sich einfach für eine der verfügbaren Pfostenvarianten. Wählen Sie die Riegelanzahl aus und definieren Sie dadurch Ihre Zaunhöhe und Riegelabstände. Durch den Riegelverbinder werden die Pfosten und Riegel fest miteinander verbunden. Tür und Tor können ebenfalls individuell angefertigt werden.

Maße (Zaunfeld)	max. 190 x 185 cm (Maße individuell anpassbar)
Riegel	GCC HOLZart
Pfosten	GCC HOLZart, alle Varianten möglich (siehe Produktübersicht S. 42)
Befestigung	Riegelverbinder

RIEGEL | PFOSTEN

LAVABRAUN

SCHIEFERGRAU

Konstruktions- elemente

Stabil, wetterfest und strapazierfähig – das sind die megawood® Konstruktionselemente. Mit unseren Pfosten und Bohlen in unterschiedlichen Varianten, Größen und Farben gestalten auch Sie in Zukunft eigene Kreationen für Ihren Garten. Nutzen Sie die vorgefertigten Komplettbausätze oder lassen Sie sich von unseren Anwendungsbeispielen inspirieren. Passen Ihre Werke irgendwann nicht mehr zu Ihrer Lebensphase, können Sie mühelos etwas Neues daraus bauen. Beachten Sie bitte nur immer alle baurechtlichen Vorschriften.

KONSTRUKTIONSHOLZ

Varianten oval (90 x 60 mm),
achteckig (90 x 90 mm),
quadratisch (90 x 90 mm),
rund (Ø 90 mm)

Länge 360 cm

Farben Lavabraun, Schiefergrau




25 JAHRE GARANTIE GEGEN VERROTUNG IM ERDREICH!

BOHLEN

Größen 40 x 112 mm, Länge: 360 cm
40 x 145 mm, Länge: 420 cm

Farben GCC HOLZart: Naturbraun, Nussbraun, Basaltgrau, Lavabraun, Schiefergrau, Muskat, Tonka
GCC HARZart: Ingwer, Sel Gris, Lorbeer



KOMPLETTBAUSATZ

BANK



Maße 69 x 96 cm

Länge 180 cm

Farben alle Farben der
Konstruktionsbohle

PFLANZKÜBEL



Maße 81 x 100 x 100 cm,
individuelle Maße auf
Anfrage

Farben Lavabraun, Schiefergrau

SANDKASTEN



1x6-Eck 30 x 120 x 120 cm

2x6-Eck 30 x 120 x 210 cm

3x6-Eck 30 x 210 x 210 cm

Farben Lavabraun, Schiefergrau

INSPIRATION

TREPPE



Treppenkonstruktionen mit einem Achsmaß bis zu 100 cm und einem Überstand bis zu 20 cm können umgesetzt werden.*

Farben alle Farben der
Konstruktionsbohle

STEG



Die Konstruktionsbohle kann mit einem Achsmaß bis zu 120 cm und einem Überstand bis zu 20 cm als Stegdeck eingesetzt werden.*

Farben alle Farben der
Konstruktionsbohle

ZAUN



Unsere Systemelemente können wie Holz bearbeitet und für neue langlebige Anwendungen im Außenbereich kombiniert werden.

Farben alle Farben der
Konstruktionsbohle

* abhängig von der ausgewählten Bohle


LIMES Zaunsystem

Die Elemente des Zaunsystems können individuell angepasst und z. B. auch mit Acryl- oder Verbundsicherheitsglas kombiniert werden. Diese können beim Fachhändler erworben werden.



ZAUNFELD AUGUSTA


Set für ein Standard-Zaunfeld (max. 190 x 185 cm) enthält:
7 Paneele, 16 Paneelhalter, 2 Riegel

	<ul style="list-style-type: none"> SEL GRIS INGWER LORBEER
PANEEL FLUCTUS 270 x 35 mm L: 160,2 / 180,5 / 210 cm	
	<ul style="list-style-type: none"> SEL GRIS INGWER LORBEER
PANEEL SERRA 270 x 35 mm L: 160,2 / 180,5 / 210 cm	
	<ul style="list-style-type: none"> LAVABRAUN SCHIEFERGRAU
RIEGEL RECHTECKIG 40 x 112 mm L: 178,6 cm	
	Edelstahl
PANEELHALTER	



ZAUNFELD AUGUSTA MIT EDELSTAHLRIEGEL

Set für ein Standard-Zaunfeld (max. 190 x 185 cm) enthält:
7 Paneele, 2 Edelstahlriegel, 1 Einlegeleiste

	<ul style="list-style-type: none"> SEL GRIS INGWER LORBEER
PANEEL FLUCTUS 270 x 35 mm L: 160,2 / 180,5 / 210 cm	
	<ul style="list-style-type: none"> SEL GRIS INGWER LORBEER
PANEEL SERRA 270 x 35 mm L: 160,2 / 180,5 / 210 cm	
	Edelstahl
EDELSTAHLRIEGEL L: 177,3 cm	
	GCC HOLZart
EINLEGELEISTE L: 177 cm	



TOR AUGUSTA

Set für ein Standard-Tor (112 x 270 cm) enthält:
Zarge, Torrahmen, Torfüllung (3 Paneele, inkl. Paneelhalter), Beschläge, Einsteckschloss, Schrauben

ACHTUNG:
Zarge kraftschlüssig mittels 5 Schrauben M8 x 80 pro Seite mit dem Pfosten verbinden und danach gemeinsam einbetonieren.

GCC **HOLZart**

Pfosten und Riegel sind wie der Zaun ASCANIA aus GCC HOLZart gefertigt.

GCC **HARZart**

Die Paneele unseres LIMES Zaunsystems sowie die Pfosten VALERIA bestehen aus GCC HARZart.




Weitere Fotos und Informationen finden Sie unter nebenstehendem QR-Code oder unter www.megawood.com/limes

ZAUNFELD VALERIA




Set für ein geschlossenes Standard-Zaunfeld (max. 200 x 184 cm) enthält: 8 Paneele

Set für ein offenes Standard-Zaunfeld (max. 200 x 184 cm) enthält: 7 Paneele, 2 Einschubleisten



PANEEL
235 x 25 mm
L: 193 cm

- INGWER
- VARIA GRAU
- VARIA SCHOKOSCHWARZ



EINSCHUBLEISTE
34 x 6 mm
L: 220 cm



KOMPRIKAND
20 x 2-6 mm
L: 400 / 1.300 cm

Schaumstoff, grau



PFOSTENKAPPE
Ø 90 mm

Edelstahl


BEFESTIGUNGSMATERIAL




GRUNDPLATTE

120 x 140 mm
inklusive Schrauben M8 x 80, verzinkt

ZAUNFELD ASCANIA



Individuelle Zusammenstellung des Zaunfelds (max. 190 x 185 cm)



RIEGEL RECHTECKIG
40 x 112 mm
L: 178,6 cm

- LAVABRAUN
- SCHIEFERGRAU

PFOSTEN

VARIANTE	FARBE UND BESONDERHEITEN
<p>RUND Ø 90 mm L: 220 / 270 cm</p>	<ul style="list-style-type: none"> LAVABRAUN SCHIEFERGRAU
<p>QUADRATISCH 90 x 90 mm L: 220 / 270 cm</p>	<p>Pfosten müssen separat zu den Zaunfeldern erworben werden.</p>
<p>ACHTECKIG 90 x 90 mm L: 220 / 270 cm</p>	
<p>OVAL 60 x 90 mm L: 220 / 270 cm</p>	
<p>VALERIA 100 x 100 mm L: 220 / 270 cm</p>	<ul style="list-style-type: none"> INGWER VARIA GRAU VARIA SCHOKOSCHWARZ

25 JAHRE
GARANTIE GEGEN
VERROTUNG*

*25 Jahre Garantie gegen Verrottung der Pfosten im Erdreich.



Farbvielfalt

Inspiriert von den Farben der Natur fügen sich unsere megawood® Terrassendielen harmonisch in jeden Garten ein. Von klassischem Nussbraun über modernes Basaltgrau bis hin zu ausgefallenem Mentha Nigra – unser vielfältiges Farbsortiment hält auch für Ihren Geschmack und Stil den passenden Farbton bereit. Lassen Sie sich begeistern.



Eine komplette Übersicht der Farbvielfalt finden Sie unter nebenstehendem QR-Code oder unter www.megawood.com/farben


Farbentwicklung

Da unsere Dielen zu einem großen Teil aus Naturfasern bestehen, verändern sie sich nach der Verlegung im Farbton. Dielen aus unserem Werkstoff GCC HOLZart (mit Ausnahme der Diele SIGNUM) dunkeln im Laufe der Zeit meist nach, während Dielen aus GCC HARZart in der Regel heller werden.


Je nach Sonneneinstrahlung erhalten die Produkte in 6–8 Monaten ihren endgültigen, natürlichen und dauerhaften Farbton. Die hier abgebildeten Oberflächen veranschaulichen die Farbentwicklung. Die zugehörigen Dielenstrukturen finden Sie im Produkteinleger.

- A** nach der Verlegung
- B** nach 1–2 Monaten
- C** nach 6–8 Monaten


GCC HOLZart




für Diele CLASSIC und PREMIUM




für Diele CLASSIC und PREMIUM




für Diele CLASSIC und PREMIUM



für Diele CLASSIC und PREMIUM PLUS



für Diele CLASSIC und PREMIUM PLUS



für Diele SIGNUM



für Diele SIGNUM



für Diele SIGNUM



für Diele SIGNUM



für Diele SIGNUM




für Diele SIGNUM

GCC HARZart




für Diele DYNUM




für Diele DYNUM




für Diele DELTA und DYNUM



für Diele DELTA und DYNUM



für Diele DELTA und DYNUM



für Diele CLASSIC, CLASSIC VARIA und DELTA



für Diele CLASSIC, CLASSIC VARIA und DELTA

Terrassenpflege

PFLEGEHINWEISE

Ihre megawood® Terrasse lädt nicht nur zum Entspannen ein, sondern lässt sich dank des Materials GCC auch mit geringem Aufwand pflegen, da Flecken selbst nicht aus dem Werkstoff entstehen können.

Verschmutzungen wie Staub, Pollen oder Wasserflecken im Übergangsbereich zwischen Überdachungen und Freiflächen kommen aus der Umgebung und bleiben meist oberflächlich. Gleiches gilt für Flecken, die durch die normale Nutzung der Terrasse entstehen. Verschmutzungen lassen sich in der Regel mit Wasser und einem Schrubber leicht entfernen. Oft reichen Sonne und Regen aus, um Rückstände verblassen zu lassen. Zusätzliche Reinigungsmittel sind selten nötig und machen die Pflege besonders umweltschonend.



Ein Gefälle von mindestens 2 % beim Verlegen hilft, Wasserabfluss zu fördern und Ablagerungen zu minimieren.

Für ein gepflegtes Erscheinungsbild empfehlen wir eine Grundreinigung zweimal jährlich, bei Bedarf auch häufiger. Ideal sind Temperaturen über 15 °C, um die Reinigung zu erleichtern.

Bei der Reinigung gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Trocknen, losen Schmutz vom Terrassendeck kehren.
2. Gesamtes Terrassendeck ausreichend wässern und für mind. 15 Minuten feucht halten.
3. Das Terrassendeck mit Wasser und einem handelsüblichen Schrubber reinigen.
4. Das Terrassendeck mit klarem Leitungswasser gründlich abspülen. Mit einer Gummilippe abziehen und trocknen lassen.

Ausführliche Hinweise zur optimalen Reinigung und Pflege Ihrer Terrasse finden Sie im Terrassenpass sowie auf unserer Website.



STARKE REINIGUNG

Viele Flecken verschwinden mit der Zeit durch Sonne und Regen von selbst. Bei stärkeren Verschmutzungen auf Dielen aus **GCC HOLZart** und **GCC HARZart** verwenden Sie am besten unseren speziellen Flüssigreiniger **GCC Pure Wash**. Der Reiniger ist phosphatfrei und kann vollständig biologisch abgebaut werden.

Zur Reinigung wird das konzentrierte GCC Pure Wash (1 Teil) mit Wasser (2 Teile) verdünnt, gleichmäßig aufgetragen und mit einem Schrubber eingebürstet. Zum gleichmäßigen Auftragen empfehlen wir die Anwendung aus einer Drucksprühflasche. Nach der Reinigung mit klarem Wasser abspülen und stehendes Wasser abziehen.

Bei sehr hartnäckigen Flecken auf Dielen aus **GCC HOLZart** kann – nach der Vorreinigung mit GCC Pure Wash – zusätzlich unser **Scheuerpulver** mit dem GCC-Schrubber (Korundschrubber) eingesetzt werden.

Wichtiger Hinweis für Dielen aus GCC HARZart!

Bei Dielen aus GCC HARZart mit geprägter oder mattierter Oberfläche nur Wasser und eine Wurzelbürste verwenden. Kein Scheuerpulver oder GCC-/Korundschrubber einsetzen!




Reinigungstipps und Videos finden Sie unter nebenstehendem QR-Code oder unter www.megawood.com/pflege



LEBEN AUF DER TERRASSE

Durch die Nutzung der Terrasse entstehen Gebrauchsspuren oder „Polierungen“ auf der Oberfläche. Diese gleichen sich mit der Zeit an und verschwinden in der Regel durch die natürliche Bewitterung. Auf regelmäßig gereinigten Terrassen entstehen weniger sichtbare Gebrauchsspuren.



Polierung, z. B. durch Möbel



... nach Bewitterung

ECHTE NATURFASERN

Rohstoffbedingt kann es zu geringen Einschlüssen an Bast- und Naturfasern kommen. Diese können nach der Bewitterung durch Wasseraufnahme an die Oberfläche treten. Durch Benutzung der Terrasse werden die Partikel im Laufe der Zeit weitgehend verschwinden. Werden sie als störend empfunden, lassen sie sich auch mechanisch entfernen. Eine Beeinträchtigung oder Schädigung des Produkts tritt dadurch nicht ein.



Materialeinschluss



... nach mechanischer Behandlung

*In Anlehnung an die EPLF werden zur Beurteilung die Partikel herangezogen, die aus stehender Augenhöhe bei senkrechtem Lichteinfall sichtbar sind. Die Partikelgröße darf 0,5 cm² nicht überschreiten. Maximal 0,03 % der Oberfläche dürfen davon betroffen sein.