

"Wo gehobelt wird, da fallen Späne" – gut so! Für uns sind sie die Basis für den Rohstoff von morgen: Säge- und Hobelspäne aus nachhaltig bewirtschafteten Holzbeständen. An unserem mitteldeutschen Firmensitz in Aschersleben entwickeln und verarbeiten wir sie zu einem innovativen Holz-Polymer-Werkstoff weiter. Wir produzieren ausschließlich in Deutschland und unsere Produkte sind weltweit einzigartig.





Über **9 Millionen Quadratmeter Terrassendielen** sowie Konstruktionsholz und Zaunelemente haben die mehr als 142 Mitarbeiter unserer Unternehmensgruppe **seit 2005** bereits hergestellt. Diese Größe an montierten Flächen ist unsere Garantie für Sie. Wir sind europäischer Marktführer – und wollen es bleiben. Daher haben wir unser Know-how patentrechtlich schützen lassen. Darüber hinaus erfüllen wir alle zutreffenden Normen und die gesetzlichen Garantieanforderungen.









Kindersicherheit inklusive

Unsere Produkte erfüllen allerhöchste Ansprüche an Gesundheit und Sicherheit. Unser Holzwerkstoff mit einem Naturfaseranteil von bis zu 75 Prozent ist **frei von Weichmachern und PVC**. Das kommt gut an: Wir haben bereits eine offizielle Zulassung zur Herstellung von Spielzeug erhalten.







Das Beste aus zwei Welten

megawood® vereint die positiven Eigenschaften von Holz mit den Erkenntnissen aus der modernen Polymerforschung. Was dabei herauskommt? Eine natürliche Oberfläche: vom oszillierend gehobelten Profil bis zur natursignierten Farbgebung sind megawood® Produkte widerstandsfähiger als Holz und äußerst langlebig. Sie lassen sich so leicht verarbeiten wie Holz, jedoch entfällt die aufwendige Pflege wie regelmäßiges Ölen oder Streichen. Selbst durch UV-Strahlen* kann megawood® nicht so vergrauen wie Holz. Und das alles ohne Kunststoffbeschichtung. Optik, Haptik und Geruch des Naturmaterials bleiben bestehen.

Die massive Bauweise unserer Produkte garantiert Langlebigkeit und Formstabilität. Das hält, anders als bei Hohlkammerprodukten, Insekten und eindringendes Wasser fern. Unsere natürlichen Oberflächen sorgen für ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort. Das Material unserer Barfußdielen ist **frei von gefährlichen Splittern** und je nach Profil **besonders rutschhemmend**, daher besonders geeignet für den öffentlichen Bereich wie Hotels, Schwimmbäder und Kindergärten.

* Dies sollte Sie nicht davon abhalten, Ihre Terrasse bei intensiver Sonneneinstrahlung, an heißen Sommertagen, mit einer Beschattung zu versehen. Vor allem empfindliche Kinderfüße werden so vor zu stark aufgeheizten Oberflächen geschützt und Hautschäden durch zu hohe UV-Strahlung vermieden. Ein bewusster Umgang mit Schutz gegen starke Sonneneinstrahlung garantiert ein unbeschwertes Barfußerlebnis.



















Mit dem Umbau ihres Berggasthofes in den Allgäuer Alpen in Oberstdorf haben sich Daniel und Ines Schwegler einen Traum erfüllt. Was war der Wirtin der Enzianhütte bei der Auswahl des Terrassenmaterials besonders wichtig?

"Bei uns auf 1.800 m Höhe herrschen viele Monate lang sehr raue Witterungsbedingungen, die normalerweise jedes Material strapazieren", sagt Ines Schwegler und lächelt verschmitzt. "Doch nicht megawood". Trotz **extremer Wetterlagen**, teilweise bis in den Mai, sieht unsere Terrasse noch aus wie kurz nach unserer Einweihungsfeier." Die 2012 verlegte große megawood" **CLASSIC Terrasse** bewährt sich trotz permanenter Wechsel von Regen und Sonnenschein und trotz 35.000 Wanderern, die seitdem auf der Hütte Station gemacht haben.





Die Enzianhütte wird von Generation zu Generation weitergegeben. Familie Schwegler denkt in größeren zeitlichen Dimensionen.

"Die Natur ist das kostbarste Gut, das wir für unsere Enkelkinder beschützen müssen", sagt Ines Schwegler. Dass für megawood® kein Baum gefällt werden muss, gefällt ihr daher besonders – auch und gerade wegen ….

Ines Schwegler

Die ganze Story sowie weitere Fotos der Enzianhütte finden Sie unter nebenstehendem QR-Code oder unter www.megawood.com/enzianhuette





3D-Planung mit Tablet & PC

megaplaner^{3d} im Internet

Wer statt mit Bleistift und Papier lieber am Computer plant, der sollte sich im Internet unseren **megaplaner** ansehen. Digital ist eben doch besser – und vor allem einfacher! Der Planer beherrscht exakt alle megawood® Aufbauregeln und generiert eine millimetergenaue Bauzeichnung und **3D-Ansicht**. Jedes Ihrer Projekte erhält eine individuelle **Planungsnummer**, mit der Sie bei Ihrem Fachhändler vor Ort ein maßgenaues Angebot erhalten. Den finden Sie auch ganz komfortabel, denn wir haben unserem megaplaner eine ziemlich schlaue **Händlersuche** spendiert – natürlich gleich mit Kontaktmöglichkeit.

Virtuell in die Realität

Mit der einzigartigen **megawood® App** für iOS und Android bauen Sie Ihr fertig geplantes megawood® Projekt danach virtuell vor Ihr Haus und in Ihren Garten. Einfach das **Markerbild** von der Magazinrückseite an der Hauswand oder im Gelände platzieren und mit der Kamera ins Visier nehmen. Genau an der Stelle des Markers erscheint nun Ihre zukünftige Terrasse oder ihr Zaunsystem im Livebild Ihres Tablets oder Smartphones. Alle Details der Konstruktion lassen sich aus nächster Nähe und aus allen Richtungen betrachten. Wir haben zwar noch keinen Knopf erfunden, der virtuelle Terrasse und Zaun sofort in Ihrem Garten entstehen lässt, aber wir arbeiten daran. Solange freut sich Ihr Fachhändler auf Ihre Anfrage. Vergessen Sie nicht Ihre Planungsnummer!








Den Terrassenplaner und den Downloadlink zur megawood® 3D-App finden Sie unter diesem QR-Code oder unter:

www.megawood.com/megaplaner





















INGWER







SEL GRIS









MUSKAT











VARIA SCHOKO-SCHWARZ





Farbvielfalt und Farbreifung

Das vielfältige Farbprogramm der megawood® Barfußdiele orientiert sich an **natürlichen Farbtönen** und fügt sich so **harmonisch** in die individuellen Gegebenheiten Ihres Gartens ein. Freuen Sie sich über eine mit der Zeit immer charakteristischer werdende Terrasse. Die megawood® Barfußdiele besteht aus bis zu **75 Prozent Naturfasern**. Das Produkt wird sich in seiner Farbwirkung noch verändern und je nach Sonneneinstrahlung in einigen Monaten seine endgültige, **natürliche und dauerhafte Farbgebung** erhalten.






Weitere Informationen finden Sie im Bauplan und unter nebenstehendem QR-Code: www.megawood.com/farbreifung


CLASSIC aber nicht alltäglich

Wie Sie es auch drehen und wenden – unsere **CLASSIC Barfußdielen** passen einfach überall hin. Das megawood[®] Kombidielenprofil erlaubt eine beidseitige Verlegung – entweder mit **fein geriffelter** oder **genuteter** Oberfläche. So flexibel eignen sich unsere **megawood[®] Massivdielen** für jede Umgebung.



CLASSIC BARFUSSDIELE

Oberfläche: Kombidiele, einseitig fein geriffelt, andere Seite genutet, beidseitig gebürstet, 8 mm Fuge **Geschlossene Fuge:** Nutleiste während der Montage einsetzbar bei ausreichend Gefälle und Unterlüftung



Terrassensystem

BARFUSSDIELEN	Maße	Glattkantbrett	Fuge	Fugenprofil	Farben
CLASSIC	21 x 145 mm L: 300/360/420/480/540/600 cm 21 x 242 mm (Jumbo) L: 420/480/600 cm	17 x 72 mm L: 360 cm	8 mm	Nutleiste	NATURBRAUN NUSSBRAUN BASALTGRAU LAVABRAUN SCHIEFERGRAU
CLASSIC VARIA	21 x 195 mm L: 420/480/600 cm	17 x 72 mm L: 360 cm	5 mm	Fugen- profil P5	VARIA SCHOKOSCHWARZ VARIA BRAUN VARIA GRAU
PREMIUM/PLUS	21 x 145 mm L: 300/360/420/480/540/600 cm 21 x 242 mm (Jumbo) L: 300*/360*/420/480/540*/600 cm	17 x 72 mm L: 360 cm	8 mm	Nutleiste	NATURBRAUN NUSSBRAUN BASALTGRAU LAVABRAUN* SCHIEFERGRAU*
SIGNUM	21 x 145 mm L: 300/360/420/480/540/600 cm 21 x 242 mm (Jumbo) L: 300/360/420/480/540/600 cm	17 x 72 mm L: 360 cm	5 mm	nein	MUSKAT TONKA
DYNUM	21 x 242 mm L: 360/420/480/540/600 cm 25 x 293 mm L: 360/420/480/540/600 cm	17 x 72 mm L: 360 cm	5 mm	nein	NIGELLA CARDAMOM
STEINHOLZPLATTEN					
LITUM	21 x 295 mm L: 239,5 cm	17 x 72 mm L: 239,5 cm	5 mm	Fugen- profil P5	SEL GRIS LORBEER INGWER
					* nur Premium Plus







Tipps und Pflegehinweise finden Sie im Terrassenpass oder im Internet unter www.megawood.com/terrassenpass









INGWER









BASALTGRAU







SCHIEFERGRAU





me	galite	
011	M. Carlotte	e a
		1
0		

Nafie + techn	Δngahen	

V	

VARIA GRAU

VARIA SCHOKOSCHWARZ

megalite	Maße + techn. Angaben	Material	Besonderheiten	
7 9	Ø 34 mm 0,25 W; 24 V DC IP67	Edelstahl	10 Lumen pro Spot	
	Ø 60 mm 0,5 W; 24 V DC IP67		28 Lumen pro Spot	
	H: 21 mm; B: 62 mm 24 V DC IP65 L: 360 cm; 27 W L: 480 cm; 36 W L: 600 cm; 45 W	Aluminium Kunststoff	zwei Abdeckvarianten für waagerechten und senkrechten Einbau 729 Lumen pro Linearleuchte 972 Lumen pro Linearleuchte 1.215 Lumen pro Linearleuchte (entspricht 200 Lumen je lfdm)	
	Hinweis: Die Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklassen A++ bis A.			

Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.

LÜFTUNGSGITTER



105 x 21 mm L: 200 cm

Edelstahl V2A gebürstet

verbessert die Hinterlüftung und schützt den Unterbau vor Feuchtigkeit

UNTERKONSTRUKTION

FIX STEP



KONSTRUKTIONSBALKEN

40 x 60 mm | L: 360 cm

FIX STEP AUFSATZTEIL 79 x 58 x 63 mm

FIX STEP KOMFORTPAD zur Trittdämpfung

FIX STEP AUFNAHME STANDARD 116 x 60 x 55 mm

FIX STEP STANDARDPLATTE 270 x 180 x 71 mm



KONSTRUKTIONSBALKEN

40 x 60 mm | L: 360 cm

GUMMIPAD

60 x 100 mm

Stärke: 3/10/20 mm



EINTEILIGE RASTKLAMMER

Montageerleichterung mit dem Werkzeug "ZAMMER"



Alle Einzelartikel aus unserem Sortiment finden Sie im Bauplan oder unter www.megawood.com/sortiment