



Vertrauen – made in Germany

„Wo gehobelt wird, da fallen Späne“ – gut so! Für uns sind sie die Basis für den Rohstoff von morgen: Säge- und Hobelspäne aus nachhaltig bewirtschafteten Holzbeständen. An unserem mitteldeutschen Firmensitz in Ascherleben entwickeln und verarbeiten wir sie zu einem **innovativen Holz-Polymer-Werkstoff** weiter. Wir produzieren ausschließlich in Deutschland und unsere Produkte sind weltweit einzigartig.

Über **9 Millionen Quadratmeter Terrassendielen** sowie Konstruktionsholz und Zaunelemente haben die mehr als 142 Mitarbeiter unserer Unternehmensgruppe **seit 2005** bereits hergestellt. Diese Größe an montierten Flächen ist unsere Garantie für Sie. Wir sind europäischer Marktführer – und wollen es bleiben. Daher haben wir unser Know-how patentrechtlich schützen lassen. Darüber hinaus erfüllen wir alle zutreffenden Normen und die gesetzlichen Garantieanforderungen.

Kindersicherheit inklusive

Unsere Produkte erfüllen allerhöchste Ansprüche an Gesundheit und Sicherheit. Unser Holzwerkstoff mit einem Naturfaseranteil von bis zu 75 Prozent ist **frei von Weichmachern und PVC**. Das kommt gut an: Wir haben bereits eine offizielle Zulassung zur Herstellung von Spielzeug erhalten.





Unser megawood® Werkstoff besteht aus bis zu **75 Prozent Naturfasern**, veredelt mit **25 Prozent Polymeren** und Additiven



Mehr gute Gründe und Antworten von megawood® finden Sie unter nebenstehendem QR-Code oder unter www.megawood.com/faq

Das Beste aus zwei Welten

megawood® vereint die positiven Eigenschaften von Holz mit den Erkenntnissen aus der modernen Polymerforschung. Was dabei herauskommt? Eine natürliche Oberfläche: vom oszillierend gehobelten Profil bis zur natursignierten Farbgebung sind megawood® Produkte **widerstandsfähiger als Holz** und äußerst langlebig. Sie lassen sich so leicht verarbeiten wie Holz, jedoch entfällt die aufwendige Pflege wie regelmäßiges Ölen oder Streichen. Selbst durch UV-Strahlen* kann megawood® nicht so vergrauen wie Holz. Und das alles **ohne Kunststoffbeschichtung**. Optik, Haptik und Geruch des Naturmaterials bleiben bestehen.

Die massive Bauweise unserer Produkte garantiert Langlebigkeit und Formstabilität. Das hält, anders als bei Hohlkammerprodukten, Insekten und eindringendes Wasser fern. Unsere natürlichen Oberflächen sorgen für ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort. Das Material unserer Barfußdielen ist **frei von gefährlichen Splintern** und je nach Profil **besonders rutschhemmend**, daher besonders geeignet für den öffentlichen Bereich wie Hotels, Schwimmbäder und Kindergärten.

* Dies sollte Sie nicht davon abhalten, Ihre Terrasse bei intensiver Sonneneinstrahlung, an heißen Sommertagen, mit einer Beschattung zu versehen. Vor allem empfindliche Kinderfüße werden so vor zu stark aufgeheizten Oberflächen geschützt und Hautschäden durch zu hohe UV-Strahlung vermieden. Ein bewusster Umgang mit Schutz gegen starke Sonneneinstrahlung garantiert ein unbeschwertes Barfußerlebnis.

 RUTSCHHEMMEND	 FARBBESTÄNDIG
 FREI VON GEFÄHR- LICHEN SPLITTERN	 MASSIV UND DURCHGEFÄRBT
 EINZIGARTIGE OBERFLÄCHEN	 SPIELZEUG- TAUGLICH
 HOHE OBER- FLÄCHENHÄRTE	 KEINE KUNSTSTOFFHAUT



„Mehr Freiraum auf der Terrasse“

Tino Früchtl – Familienvater, ist überzeugt. „Ich weiß, was drin steckt!“.

Tino Früchtl, seit 2009 Mitarbeiter bei megawood®, erfüllte sich den Wunsch eines megawood® Decks. Als langjähriger Mitgestalter des Werkstoffes weiß er genau, welche **hochwertigen Rohstoffe** für die Dielen eingesetzt werden. „megawood® wird modern produziert und muss regelmäßig extreme Labortests bestehen – **meine Anforderungen an die neue Terrasse sind damit mehr als erfüllt**. Das kann ich aus erster Hand bestätigen“, sagt Früchtl. Dem Familienvater waren



Die ganze Story sowie weitere Fotos finden Sie unter nebenstehendem QR-Code oder unter www.megawood.com/efh



Zaunelemente aus der megawood® Konstruktionsbohle



Made in Germany

megawood



Ergänzende megawood® Produkte
Pflanzkübel und Sandkasten



AUGMENTED REALITY (AR)

mit der megaplaner App die geplante Terrasse im eigenen Garten darstellen

ERLEBEN SIE IHR PROJEKT SCHON VOR DER REALISIERUNG DIGITAL LIVE VOR IHREM HAUS ODER IN IHREM GARTEN.



EASYMODUS

einfaches und schnelles Konfigurieren einer Terrasse

3D-Planung mit Tablet & PC

megaplaner^{3d} im Internet

Wer statt mit Bleistift und Papier lieber am Computer plant, der sollte sich im Internet unseren **megaplaner** ansehen. Digital ist eben doch besser – und vor allem einfacher! Der Planer beherrscht exakt alle megawood® Aufbauregeln und generiert eine millimetergenaue Bauzeichnung und **3D-Ansicht**. Jedes Ihrer Projekte erhält eine individuelle **Planungsnummer**, mit der Sie bei Ihrem Fachhändler vor Ort ein maßgenaues Angebot erhalten. Den finden Sie auch ganz komfortabel, denn wir haben unserem megaplaner eine ziemlich schlaue **Händlersuche** spendiert – natürlich gleich mit Kontaktmöglichkeit.

Virtuell in die Realität

Mit der einzigartigen **megawood® App** für iOS und Android bauen Sie Ihr fertig geplantes megawood® Projekt danach virtuell vor Ihr Haus und in Ihren Garten. Einfach das **Markerbild** von der Magazinrückseite an der Hauswand oder im Gelände platzieren und mit der Kamera ins Visier nehmen. Genau an der Stelle des Markers erscheint nun Ihre zukünftige Terrasse oder ihr Zaunsystem im Livebild Ihres Tablets oder Smartphones. Alle Details der Konstruktion lassen sich aus nächster Nähe und aus allen Richtungen betrachten. Wir haben zwar noch keinen Knopf erfunden, der virtuelle Terrasse und Zaun sofort in Ihrem Garten entstehen lässt, aber wir arbeiten daran. Solange freut sich Ihr Fachhändler auf Ihre Anfrage. Vergessen Sie nicht Ihre Planungsnummer!



Den Terrassenplaner und den Downloadlink zur megawood® 3D-App finden Sie unter diesem QR-Code oder unter:
www.megawood.com/megaplaner



Natürliche Farbvielfalt:

 NATURBRAUN



 NUSSBRAUN



 BASALTGRAU



 LAVABRAUN



 SCHIEFERGRAU



 SEL GRIS



 INGWER



 LORBEER



 VARIA BRAUN



 VARIA GRAU



 MUSKAT



 TONKA



 CARDAMOM



 NIGELLA



 VARIA SCHOKO-SCHWARZ





made in Germany
megawood

Farbvielfalt und Farbreifung

Das vielfältige Farbprogramm der megawood® Barfußdiele orientiert sich an **natürlichen Farbtönen** und fügt sich so **harmonisch** in die individuellen Gegebenheiten Ihres Gartens ein. Freuen Sie sich über eine mit der Zeit immer charakteristischer werdende Terrasse. Die megawood® Barfußdiele besteht aus bis zu **75 Prozent Naturfasern**. Das Produkt wird sich in seiner Farbwirkung noch verändern und je nach Sonneneinstrahlung in einigen Monaten seine endgültige, **natürliche und dauerhafte Farbgebung** erhalten.



Weitere Informationen finden Sie im Bauplan und unter nebenstehendem QR-Code:
www.megawood.com/farbreifung

SIGNUM mit Unikat-Garantie

Die megawood® **SIGNUM Barfußdielen** sind „**natursigniert**“. Neben der strukturiert gehobelten Oberseite zeigt jede Barfußdiele eine einzigartige, feingezeichnete Maserung. Doch damit nicht genug. Zusätzlich versehen wir die Oberfläche mit einer Politur als Erstschutz für den Transport, die Verlegung und die ersten Wochen der Benutzung. Diese Politur trägt sich mit der Zeit ab und die Diele entwickelt ihre eigene, natürliche Patina durch Bewitterungseinflüsse. Auf diese Weise entsteht ein edles und hochwertiges Produkt: Maserung und Veredelung machen die SIGNUM zu einer robusten Schönheit – und jede Terrasse zu einem Hingucker! Die **schmalen Fugen** sorgen für ein harmonisches Terrassenbild.



SIGNUM BARFUSSDIELE

Oberfläche: einseitig, oszillierend gehobelt und poliert mit Farbverlauf, 5 mm Fuge



Made in Germany

megawood

SIGNUM Barfußdiele,
Muskat, offene Fuge



Anwendungsbeispiele finden Sie unter
nebenstehendem QR-Code
oder www.megawood.com/signum



MEHRFARBIG



GEHOBELTE
OBERFLÄCHE



SCHMALE
FUGE



RUTSCH-
HEMMEND

L XL XXL

BREITEN

Terrassensystem

BARFUSSDIELEN	Maße	Glattkantbrett	Fuge	Fugenprofil	Farben
CLASSIC 	21 x 145 mm L: 300/360/420/480/540/600 cm 21 x 242 mm (Jumbo) L: 420/480/600 cm	17 x 72 mm L: 360 cm	8 mm	Nutleiste	NATURBRAUN NUSSBRAUN BASALTGRAU LAVABRAUN SCHIEFERGRAU
CLASSIC VARIA 	21 x 195 mm L: 420/480/600 cm	17 x 72 mm L: 360 cm	5 mm	Fugenprofil P5	VARIA SCHOKOSCHWARZ VARIA BRAUN VARIA GRAU
PREMIUM/PLUS 	21 x 145 mm L: 300/360/420/480/540/600 cm 21 x 242 mm (Jumbo) L: 300*/360*/420/480/540*/600 cm	17 x 72 mm L: 360 cm	8 mm	Nutleiste	NATURBRAUN NUSSBRAUN BASALTGRAU LAVABRAUN* SCHIEFERGRAU*
SIGNUM 	21 x 145 mm L: 300/360/420/480/540/600 cm 21 x 242 mm (Jumbo) L: 300/360/420/480/540/600 cm	17 x 72 mm L: 360 cm	5 mm	nein	MUSKAT TONKA
DYNUM 	21 x 242 mm L: 360/420/480/540/600 cm 25 x 293 mm L: 360/420/480/540/600 cm	17 x 72 mm L: 360 cm	5 mm	nein	NIGELLA CARDAMOM
STEINHOLZPLATTEN					
LITUM 	21 x 295 mm L: 239,5 cm	17 x 72 mm L: 239,5 cm	5 mm	Fugenprofil P5	SEL GRIS LORBEER INGWER

* nur Premium Plus



Tipps und Pflegehinweise finden Sie im Terrassenpass oder im Internet unter www.megawood.com/terrassenpass



megalite	Maße + techn. Angaben	Material	Besonderheiten
	Ø 34 mm 0,25 W; 24 V DC IP67 Ø 60 mm 0,5 W; 24 V DC IP67	Edelstahl	10 Lumen pro Spot 28 Lumen pro Spot
	H: 21 mm; B: 62 mm 24 V DC IP65 L: 360 cm; 27 W L: 480 cm; 36 W L: 600 cm; 45 W	Aluminium Kunststoff	zwei Abdeckvarianten für waagerechten und senkrechten Einbau 729 Lumen pro Linearleuchte 972 Lumen pro Linearleuchte 1.215 Lumen pro Linearleuchte (entspricht 200 Lumen je lfdm)
	Hinweis: Die Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklassen A++ bis A. Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.		

LÜFTUNGSGITTER			
	105 x 21 mm L: 200 cm	Edelstahl V2A gebürstet	verbessert die Hinterlüftung und schützt den Unterbau vor Feuchtigkeit

UNTERKONSTRUKTION				
	KONSTRUKTIONSBALKEN 40 x 60 mm L: 360 cm		KONSTRUKTIONSBALKEN 40 x 60 mm L: 360 cm	
	FIX STEP AUFSATZTEIL 79 x 58 x 63 mm		GUMMIPAD 60 x 100 mm Stärke: 3/10/20mm	
	FIX STEP KOMFORTPAD zur Trittdämpfung			EINTEILIGE RASTKLAMMER Montageerleichterung mit dem Werkzeug „ZAMMER“
	FIX STEP AUFNAHME STANDARD 116 x 60 x 55 mm			
	FIX STEP STANDARDPLATTE 270 x 180 x 71 mm			



Alle Einzelartikel aus unserem Sortiment finden Sie im Bauplan oder unter www.megawood.com/sortiment