Art.-Nr. 779 315/779 3101



DIMENSIONEN

Bohlenstärke

Innenmaß

Front-/Rückwand 40 mm Korpus

40 mm

cm

Sockelmaß Ø 226 x 292 cm

226 x 292 cm Gesamtmaß

Grundfläche 6,6 m²

Rauminhalt 11.8 m³

Firsthöhe 252 cm

TÜREN & FENSTER

Einzeltür (Normalglas) $57 \times 180 \text{ cm}$

2 Einzelfenster fest-33 x 64 cm stehend (Normalalas)

1 Einzelfenster fest-26 x 57 cm stehend (Normalglas)

VERPACKUNG

Paketmaß

300 x 240 x 250 cm Paket 1

960 kg Gesamtgewicht



Vollglas-Tür (getönt, Sicherheitsalas) statt Holz-Einzeltür

2 Einzelfenster, ISO, für Vorderwand feststehend

Passende Öfen sowie weiteres Zubehör finden Sie unter: www.finnhaus.de oder in unserem aktuellen Katalog.

Freija 2329 **Bausatz Thermoholz**

Mit schwarzen Dachschindeln Auch 1montiert erhältlich

Ø 226 x 292 cm

6,6 m²



Die UVP-Preise finden Sie in der Preisliste oder unter: www.finnhaus.de/downloads.php

226 292



ANSTRICH



Durch das langsame mehrstündige Erhitzen des Holzes von 160° C bis max. 230° C in sauerstoffarmer Atmosphäre werden die Inhaltsstoffe des Holzes umgewandelt. Vorteile thermisch behandeltem Holz:

 Erhöhte natürliche Resistenz gegen Pilzbefall und tierische Schädlinge. Achtung! Trotzdem empfehlen wir einen regelmäßigen Pflegeanstrich gegen Bläue und Pilze.

· Die Wasseraufnahmefähigkeit des Holzes verringert sich. Das Quellen, Reißen oder Schwinden des Holzes nimmt ab. Der Pflegeaufwand wird geringer.

Beachten Sie den Hinweis zum Thermoholz im Katalog!

Weitere Informationen finden Sie unter: www.finnhaus.de oder im aktuellen Katalog. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

^{*}Rundglasmontage bauseits nicht möglich. Lieferung mit Rundglasfenster nur fertig montiert. Wir empfehlen den Ofen Premium stehend mit 12 kW.